

Raport bieżący nr 44/2015

Data sporządzenia: 28-12-2015

Temat: Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.06.2015 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Athos Venture Capital S.A., w związku z zauważonym błędem rachunkowym w podliczeniu oddanych głosów za uchwałą nr 22, w załączeniu przekazuje poprawiony protokół tego Zgromadzenia.

Błąd rachunkowy dotyczył liczby oddanych głosów „za” uchwałą nr 22, mianowicie w protokole zostało wskazane, że oddanych zostało z 1.290.000 akcji 2.290.000 głosów „za” oraz 220.000 głosów „wstrzymujących się”. Prawidłowa liczba oddanych głosów „za” wynosiła 2.070.000, co zostało uwzględnione w załączonym do niniejszego raportu poprawionym protokole walnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki wskazuje, że w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 30.06.2015 r. wskazana została prawidłowa liczba oddanych głosów, natomiast błąd rachunkowy pojawił się dopiero w korekcie protokołu przekazanej raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 3.07.2015 r.

Błąd rachunkowy nie miał wpływu na ważność i skuteczność podjętych uchwał.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Paweł Jankowski – Wiceprezes Zarządu